

# Husqvarna K 970 Ring

Quand vous devez réaliser des coupes en profondeur et rapidement, notre K 970 Ring est la solution. Elle se caractérise par une profondeur de coupe exceptionnelle de 270 mm, soit 2 fois plus que pour une découpeuse traditionnelle, mais aussi par une capacité de coupe élevée. Il s'agit de la méthode la plus rapide pour les coupes de petites et moyennes tailles, car pas de perte de temps pour installer des rails.

- ✿ "Profondeur **270 mm**  
de coupe  
maximum"
- ✿ Disque **370 mm**
- Puissance de **4.8 kW**  
sortie


Références : POWER CUTTER K 970 Ring

370 mm - 967 27 23-01



## CARACTÉRISTIQUES

Souhaitez-vous en savoir plus ? Apprenez-en plus sur le produit en découvrant ses fonctions et ses avantages.



### Coupe profonde

Pour des découpes profondes irrégulières.



### Robuste et fiable

Moins sensible aux conditions extérieures et aux variations de carburant, grâce à la conception du cylindre et au silencieux avec déflecteur de chaleur intégré.

### Intervalles d'entretien prolongés

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.



### Légère et puissante

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.



- Facile à démarrer
- Filtre à air sans réelle maintenance
- Le nouveau système de filtration Active Air Filtration™
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Moins d'émissions et de consommation de carburant
- Lanceur DuraStarter™
- SmartCarb™
- Système anti-vibrations
- Kit de découpe à eau

- DuraStarter™
- Courroie Poly-V
- Ajustement d'ouvertures
- Blocs de construction, pavés et dalles
- Béton coulé
- Découpe en profondeur
- Sols et murs
- Tuyaux


## SPÉCIFICATIONS



Puissance de sortie	<b>4.8 kW</b>
Cylindrée	<b>93.6 cm<sup>3</sup></b>
"Ecartement des électrodes"	<b>0.5 mm</b>
"Cylindres"	<b>1</b>
Nombre de coups	<b>Moteur 2 temps</b>
Exhaust emissions (CO2 EU V)	<b>736 g/kWh</b>



Longueur maxi	<b>784.6 mm</b>
Largeur maxi	<b>224.2 mm</b>
Hauteur maxi	<b>430.7 mm</b>
Poids	<b>13.8 kg</b>



Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	<b>2.7 m/s<sup>2</sup></b>
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	<b>3.4 m/s<sup>2</sup></b>



"Profondeur de coupe maximum"	<b>270 mm</b>
Disque	<b>370 mm</b>
Épaisseur disque, max	<b>5.6 mm</b>
Vitesse périphérique, max	<b>55 m/s</b>



"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	<b>115 dB(A)</b>
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	<b>104 dB(A)</b>

**ELITE-RING R10**