

SikaTop[®]-111

DECLARATION DES PERFORMANCES N° 70381201

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	70381201
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 13813:2003 Matériaux pour chape à base de ciment modifié par des polymères
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	System 3
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 13813:2003

Declaration of Performance

SikaTop[®]-111
70381201
2021.07 , ver. 1
1017

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	AVCP	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	System 3	NF EN 13813:2003
Emission de substances corrosives	CT (chape à base de ciment)	System 3	
Résistance à la compression	C 40	System 3	
Résistance à la flexion	F 10	System 3	
Résistance à l'usure	A 12	System 3	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Camelin Daniel
Fonction: Chef Produits Etanchéité
Date et lieu : Le Bourget, le 21/07/2021

Nom : Malafosse Pascal
Fonction: Directeur Général
Date et lieu : Le Bourget, le 23/07/2021

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DECLARATION DES PERFORMANCES ASSOCIEES

Produit	Norme harmonisée	N° de DoP
SikaTop®-111	NF EN 1504-3:2005	60300166

Declaration of Performance

SikaTop®-111
70381201
2021.07 , ver. 1
1017



06

Sika France S.A.S
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET

DoP No. 70381201

NF EN 13813:2003

Matériaux pour chape à base de ciment modifié par des polymères

Réaction au feu	Bfl-s1
Emission de substances corrosives	CT (chape à base de ciment)
Résistance à la compression	C 40
Résistance à la flexion	F 10
Résistance à l'usure	A 12

<http://dop.sika.com>

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LÉGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Declaration of Performance

SikaTop®-111
70381201
2021.07 , ver. 1
1017

3/4

BUILDING TRUST



Sika France
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
France
www.sika.fr

Declaration of Performance
SikaTop®-111
70381201
2021.07 , ver. 1
1017

4/4

BUILDING TRUST

