

DECLARATION DES PERFORMANCES

Sika MonoTop[®]-4400 MIC

N° 49014937

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	49014937
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	NF EN 1504-2 :2004 Produit de protection de surface – revêtement : – Contrôle de l'humidité (2.2) – Résistance physique (5.1) – Augmentation de la résistivité (8.2)
3	FABRICANT:	Sika France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant 93350 LE BOURGET
4	MANDATAIRE	
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Système 2+ Système 4 pour la réaction au feu
6a	NORME HARMONISÉE:	NF EN 1504-2:2004
	Organisme(s) notifié(s):	0333

Déclaration de Performance

Sika MonoTop[®]-4400 MIC
49014937
2021.04, ver. 1 FR

7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à l'abrasion	Perte de poids < 3000 mg	Système 2+	NF EN 1504-2:2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	$S_D \leq 5$ m (class I)	système 2+	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	$\omega \leq 0,1$ kg/m ² h ^{0.5}	système 2+	
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm (class III)	système 2+	
Adhérence par essai d'arrachement	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ²	système 2+	
Réaction au feu	Class A1	système 4	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : MONTERRAT Philippe
Fonction : Ingénieur Produit Mortiers
Date et lieu : 16/04/2021, Le Bourget

Nom : Frédéric Girard
Fonction: Directeur Général Adjoint
Date et lieu : Le Bourget, le 19/04/2021




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Déclaration de Performance

Sika MonoTop®-4400 MIC
49014937
2021.04, ver. 1 FR

Déclaration connexe de performance

Nom du produit	Norme harmonisée	Numéro de DOP
Sika MonoTop®-4400 MIC	NF EN 1504-2:2004	49014937

 18	
Sika France SAS	
49014937	
EN 1504-2:2004	
Organisme notifié : 0333	
NF EN 1504-2 :2004 Produit de protection de surface – revêtement : – Contrôle de l’humidité (2.2) – Résistance physique (5.1) – Augmentation de la résistivité (8.2)	
Résistance à l’abrasion	Perte de poids < 3000 mg
Perméabilité à la vapeur d’eau	$S_D \leq 5$ m (class I)
Absorption capillaire et perméabilité à l’eau	$\omega \leq 0,1$ kg/m ² h ^{0.5}
Résistance aux chocs	≥ 20 Nm (class III)
Adhérence par essai d’arrachement	$\geq 1,0$ (0,7) N/mm ²
Réaction eu feu	Class A1
http://dop.sika.com	

Déclaration de Performance

Sika MonoTop®-4400 MIC
49014937
2021.04, ver. 1 FR

Environnement, Santé et Sécurité (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

Mentions légales

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
www.sika.fr

Déclaration de Performance

Sika MonoTop®-4400 MIC
49014937
2021.04, ver. 1 FR