

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

SikaCem<sup>®</sup> Color  
N° 89604564

1	<b>CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:</b>	89604564
2	<b>USAGE(S) PRÉVU(S):</b>	EN 12878:2005 Coloration des matériaux de construction à base de ciment, de ciment/chaux et de mortier - Pigment de catégorie B : tous les coloris
3	<b>FABRICANT:</b>	SIKA FRANCE SAS 84 rue Edouard Vaillant 93350, Le Bourget www.sika.fr
4	<b>MANDATAIRE</b>	
5	<b>SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:</b>	System 2+
6a	<b>NORME HARMONISÉE:</b>	EN 12878:2005
	Organisme(s) notifié(s):	1164

## 7 PERFORMANCE(S) DÉCLARÉE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Temps de prise	Réussite	EN 12878:2005
Résistance à la compression	Catégorie B	
Composition des pigments	Réussite	
Matières solubles dans l'eau	Catégorie B	
Chlorure soluble	Catégorie B	
Chlore total	Catégorie B	
Perte par calcination	<25%	
Émission de radioactivité et dégagement de substances dangereuses	NPD	

## 8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIÉE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Pascal Malafosse  
Fonction: Directeur Général  
Date et lieu : 02/08/2022, Le Bourget

Nom : Tristan GOUBIN  
Fonction: Ingénieur Produits  
Date et lieu : 26/07/2022, Le Bourget



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Declaration of Performance

SikaCem® Color  
89604564  
2022.07 , Revision 4



1164

1114

18

89604564

**EN 12878:2005**

Coloration des matériaux de construction à base de ciment, de ciment/chaux et de mortier  
- Pigment de catégorie B : Tous les coloris

Temps de prise	Réussite
Résistance à la compression	Catégorie B
Composition des pigments	Réussite
Matières solubles dans l'eau	Catégorie B
Chlorure soluble	Catégorie B
Chlore total	Catégorie B
Perte par calcination	<25%
Émission de radioactivité et dégagement de substances dangereuses	NPD

Cette Déclaration des performances, peut être téléchargée sur le site : <https://fra.sika.com>

**Declaration of Performance**

SikaCem® Color

89604564

2022.07 , Revision 4

---

## ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) et sur [www.sika.fr](http://www.sika.fr).

---

## MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

---

**SIKA FRANCE SAS**  
84 rue Edouard Vaillant  
93350, Le Bourget  
France  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

### Declaration of Performance

SikaCem® Color  
89604564  
2022.07 , Revision 4